

Was wir machen hat System.

TISCHE





**2020**

90 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 x 60 | 70 | 80 cm

**2020**

Ø 140 | 160 cm




2020

Klapptische 2020 vereinen alle Merkmale, die bügellose Klapptische aufweisen müssen. Die hohe Standfestigkeit überzeugt ebenso wie ihre einfache und intuitive Bedienung. Durch die integrierte Verschiebung des Gestells klappen die Bügel nebeneinander ein und ermöglichen eine geringe Stapelhöhe.


Modell 2020: Klapptisch, Stahlrohrgestell aus Rundstahlrohr Ø 35 x 2,0 mm, verchromt und auf Gehrung gearbeitet.

2021



**2021**

90 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 x 60 | 70 | 80 cm

**2021**

140 x 70 x 70 x 70 cm 60° | 160 x 80 x 80 x 80 cm 60°

**2021**

Ø 140 | 160 cm

**2021/R**

Ø 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 cm




2021



2021/R

Ästhetik, Funktionalität und Robustheit:  
durch diese Merkmale sind die Klapptische  
2021 definiert. Wer konferieren, pausieren  
oder dinieren möchte, sitzt am 2021 immer  
gut. Wo es auf eine flexible Tischlösung  
ankommt, sorgen diese Tische für ein  
überzeugendes Ergebnis.

Modell 2021: Klapptisch, Stahlrohrgestell  
aus elliptischem Rohr 30 x 60 x 2,5 mm,  
Kufe aus Rundrohr Ø 35 x 2,0 mm, verchromt.



Klassisch und gut. So einfach und so ehrlich sind die Klapptische 2014 und 2015. Im Großraum- und Kantinenbereich oder für Seminar-, Schulungs- und Banketträume bieten sie eine solide Basis für jede Veranstaltung.

Modell 2014|2015: Klapptisch, Stahlrohrgestell Ø 30 x 1,5 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.








**2014**

120 x 60 cm

120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 x 70 | 80 cm

**2015**

120 | 140 | 160 | 170 x 45 | 70 cm



**2014**

140 x 70 x 70 x 70 cm 60° | 160 x 80 x 80 x 80 cm 60° cm



**2014**

Ø 140 | 160 cm



2015 | 2032 - 4





2016 | 3024/A





**2016 | 2004 | 2012**

120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 x 70 | 80 cm



2016



2004



2012

Für jeden Geschmack das Richtige:  
Auch in Punkto Vielseitigkeit können  
diese Tische überzeugen. Durch  
die verschiedenen Gestellformen  
haben Sie die Möglichkeit, die  
bewährten Klappische Ihren  
Wünschen anzupassen.

Modell 2016: Klappstisch, Stahlrohrgestell aus Rund-  
stahlrohr Ø 30 x 2,0 mm, Ausleger Ø 35 x 2,0 mm,  
verchromt oder pulverbeschichtet.

Modell 2004: Klappstisch, Stahlrohrgestell aus  
Vierkantholz 30 x 30 x 1,5 mm, verchromt oder  
pulverbeschichtet.

Modell 2012: Klappstisch, Stahlrohrgestell aus Rund-  
stahlrohr Ø 40 x 2,0 mm, verchromt oder  
pulverbeschichtet.



2014/R



Die Modelle 2003, 2013, 2014/R und 2017 vervollständigen unser Klapptischprogramm. Dabei bieten sie ein stets schnelles, sicheres und bequemes Handling.

Modell 2014/R: Klapptisch, Stahlrohrgestell Ø 30 x 1,5 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

Modell 2003: Klapptisch, Stahlrohrgestell Vierkantrohr 30 x 30 x 1,5 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.



2003


**2003 | 2013 | 2061**

120 x 60 cm

120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 x 70 | 80 cm

**2017**

150 | 160 | 170 | 180 x 70 | 80 cm

**2003 | 2013 | 2061**

140 x 70 x 70 x 70 cm 60° | 160 x 80 x 80 x 80 cm 60° cm

**2014/R**

Ø 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 cm

**2061**

60 x 60 cm | 70 x 70 cm | 80 x 80 cm | 90 x 90 cm

**2061**

Ø 140 | 160 cm



2017 | 9040



2013



2061

Modell 2017: Klappfisch,  
Stahlrohrgestell Ø 40 x 2,0 mm,  
verchromt und auf Gehrung gearbeitet.

Modell 2013: Klappfisch,  
Stahlrohrgestell Ø 30 x 1,5 mm,  
verchromt oder pulverbeschichtet.

Modell 2061: Vierfüßtisch,  
Stahlrohrgestell Ø 30 x 1,5 mm,  
verchromt oder pulverbeschichtet.



2021 mit Viertelkreis-Einhängeplatte



Tischwagen 1042 für runde Klapp-tische



Tischwagen 1040 für rechteckige Klapp-tische



Tischwagen 1041 für rechteckige Klapp-tische



Radial-Tischverbinder



Gabel für Einhängelplatten



Schlüsselloch-Einhängebeschlag



Kabelöffnung



Netbox




Kabelführung



2021 mit Sichtblende



Beschlag für Sichtblende



2019 | 3042/A | 3040/A | 3043/A | 3041/A | 3044/A

2019/Lift | 3050

**2019**

120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 x 70 | 80 cm

**2019/Lift**

70 x 70 cm | 80 x 80 cm | 90 x 90 cm

**2019/Lift**

Ø 70 | 80 | 90 cm



2019



2019/Lift

Flexibilität als Ausgangspunkt, klare Formsprache und höchste Funktionalität als Resultat für Ihre Konferenzsituation. Wer variable Lösungen sucht, findet in den Staffeltischen 2019 die ideale Antwort.


Modell 2019: Staffeltisch, Y-Fuß-Flachovalrohr 40 x 20 x 2,0 mm, Tunnelrohr 40 x 30 x 2,0 mm, Verbindungstraverse aus Rundrohr Ø 40 x 1,7 mm, pulverbeschichtet, Doppelaufrollen feststellbar, Griffleiste über die gesamte Tischbreite zum Arretieren der Tischplatte.

Modell 2019/Lift: Mittelsäulentisch, Flachovalrohr 40 x 20 x 2,0 mm, Säule Ø 65 mm, pulverbeschichtet, höhenverstellbar über Gasdruckfeder, die über AWP-Handauslösung bedient wird, Doppelaufrollen feststellbar.





2054 | 3031/A | 3031

**2054 | 2055**

120 x 60 cm  
120 | 130 | 140 | 150 | 160 x 70 | 80 cm  
140 x 90 cm

**2054 | 2055**

60 x 60 cm | 70 x 70 cm | 80 x 80 cm | 90 x 90 cm



2054



2055

Modernes, schlankes Design ohne die Tugenden solider Tische zu vergessen. Das sind die Tische 2054 und 2055. Für alle, die eine ansprechende Optik zu schätzen wissen, sind diese Tische die richtige Wahl und dank ausgezeichneter Beinfreiheit auch eine Wohltat im täglichen Gebrauch.


Modell 2054: Vierfüßtisch, aus Rundstahlrohr 30 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet und auf Gehrung gearbeitet.

Modell 2055: Vierfüßtisch, Tischbügel aus Rundstahlrohr Ø 30 x 2,0 mm, Zargen aus Vierkantrohr 30 x 30 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.



**2051 | 2052 | 2053**120 x 60 cm  
120 | 130 | 140 | 150 | 160 x 70 | 80 cm**2051 | 2052 | 2053**

60 x 60 cm | 70 x 70 cm | 80 x 80 cm | 90 x 90 cm

**2051 | 2052 | 2053**

140 x 70 x 70 x 70 x cm 60° | 160 x 80 x 80 x cm 60°

**2051 | 2052 | 2053**

Ø 140 | 160 cm

**2051 | 2052 | 2053**

Ø 80 | 90 | 100 cm



Vielseitige Tische, die vor allem im Speise-, Pausen- und Aufenthaltsbereich verwendet werden. Die Konstruktion erzeugt ein ausgezeichnetes Zusammenspiel zwischen Stabilität und harmonischer Optik. Dabei ist der wirtschaftliche Nutzen kaum zu überbieten.

Modell 2051: Vierfüßtisch, Zargen aus Rechteckrohr 50 x 20 mm, Füße aus Rundstahlrohr Ø 30 x 1,5 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

Modell 2052: Vierfüßtisch, Kreuzzargen aus Rechteckrohr 30 x 20 mm, Füße aus Rundstahlrohr Ø 40 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

Modell 2053: Vierfüßtisch, Tischbeine aus Rundstahlrohr Ø 40 x 2,0 mm mit Blechauslegern, verchromt oder pulverbeschichtet.





**2000**

120 x 60 cm  
120 | 130 | 140 | 150 | 160 x 70 | 80 cm  
140 x 90 cm

**2000**

60 x 60 cm | 70 x 70 cm | 80 x 80 cm | 90 x 90 cm

**2000**

140 x 70 x 70 x 70 x cm 60° | 160 x 80 x 80 x 80 cm 60°

**2000**

Ø 140 | 160 cm

**2000**

Ø 80 | 90 | 100 cm



2000



2000 Stapel




2000 Trapez

Klassisch zu sein ohne überholt zu wirken. Dies vermag der Tisch 2000 wie kein anderer zu meistern. Bewährte Konstruktion und ein unschlagbares Preis-Leistungs-verhältnis lassen diesen Tisch alles andere als alt aussehen. Und mit der Optik „Tischplatte auf Abstand montiert“ kann dieser Tisch in jedem Objekt Akzente setzen.

Modell 2000: Vierfüßtisch, Beine aus Vierkantrrohr 30 x 30 x 1,5 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.





**3035**120 | 130 | 140 | 150 | 160 x 70 | 80 cm  
140 x 90 cm**3035**

140 x 70 x 70 x 70 x cm 60° | 160 x 80 x 80 x 80 cm 60°

**3035**

Ø 140 | 160 cm

**3025**

Ø 60 | 70 | 80 | 90 cm

**3026**

Ø 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 cm



3035



3025



3026

Funktionsgerechte Tische,  
geeignet fürs Objekt, für Aufenthalts-  
und Speisebereiche sowie für  
öffentliche Einrichtungen, Hotel  
und Gastronomie.

Modell 3035: Zweisäulentisch, Stahlrohrgestell aus  
Rundstahlrohr Ø 45 x 2,0 mm, verchromt oder  
pulverbeschichtet.

Modell 3025: Einsäulentisch, Stahlrohrgestell aus  
Rundstahlrohr Ø 45 x 2,0 mm, verchromt oder  
pulverbeschichtet.

Modell 3026: Mittelsäulentisch, Stahlrohrgestell aus  
Rundstahlrohr Ø 40 x 2,0 mm 4-fach, Ausleger  
Ø 45 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.





**3037**  
120 | 130 | 140 | 150 | 160 x 70 | 80 cm  
140 x 90 cm



**3037**  
80 x 80 cm | 90 x 90 cm  
**3028 | 3038**  
60 x 60 cm | 70 x 70 cm | 80 x 80 cm



**3028 | 3038**  
Ø 60 | 70 | 80 cm



3038



3028



3037

Geradlinige Anmutung und optische Leichtigkeit sorgen bei diesen Tischen für ein stimmiges Gesamtbild. Dabei sind den Einsatzzwecken kaum Grenzen gesetzt.

Modell 3038: Mittelsäulen-Stehtisch, Stahlrohrgestell aus Rundstahlrohr Ø 30 x 2,0 mm, Ausleger Ø 35 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

Modell 3028: Mittelsäulentisch, Stahlrohrgestell aus Rundstahlrohr Ø 30 x 2,0 mm, Ausleger Ø 35 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

Modell 3037: Zweisäulentisch, Stahlrohrgestell aus Rundstahlrohr Ø 30 x 2,0 mm, Ausleger Ø 35 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.






**3040 | 3050**  
60 x 60 cm | 70 x 70 cm | 80 x 80 cm



**3040 | 3050**  
Ø 60 | 70 | 80 cm  
**3080**  
Ø 60 | 70 | 80 | 90 cm



3040



3050



3080

Ansprechendes Design in Kombination mit diversen Gestaltungsvarianten machen diese Tische zu den idealen Möbeln für Kantine oder Cafeteria. Ob beim Sitzen oder Stehen, hier trifft man sich gerne.

Modell 3040: Säulentisch, Rundrohrsäule Ø 60 mm, verchromt oder pulverbeschichtet, Bodenplatte Ø 50 cm, pulverbeschichtet.

Modell 3050: Säulentisch, Rundrohrsäule Ø 80 mm, verchromt oder pulverbeschichtet, Bodenplatte Ø 50 cm, pulverbeschichtet.

Modell 3080: Säulentisch, Rundrohrsäule Ø 80 mm, verchromt oder pulverbeschichtet, Bodenplatte 55 x 55 cm, verchromt oder pulverbeschichtet.









**3039 | 3085**  
120 | 130 | 140 x 50 | 60 | 70 cm



**3048 | 3058**  
Ø 70 | 80 cm



Pausen bieten Treffpunkte für jeden. In einer gepflegten Atmosphäre, in der sich die Möbel harmonisch in die Gesamtarchitektur einfügen, wird jede Pause zum wahren Vergnügen. Ob im Stehen oder Sitzen, wer hier pausiert, erholt sich auf besondere Art und Weise.

Modell 3085: Stehtisch, Säulen aus Rundstahlrohr Ø 45 x 2,0 mm, verchromt, Bodenplatten rechteckig, pulverbeschichtet.

Modell 3058: Mittelsäulen-Stehtisch, Säule aus Rundstahlrohr Ø 60 x 2,0 mm, Ausleger aus Rundstahlrohr Ø 35 x 2,0 mm, dreistrahlig, verchromt oder pulverbeschichtet.

Modell 3039: Stehtisch, umlaufender Tischbügel aus Rundstahlrohr Ø 22 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

Modell 3048: Mittelsäulentisch, Säule aus Rundstahlrohr Ø 60 x 2,0 mm, Ausleger aus Rundstahlrohr Ø 35 x 2,0 mm, dreistrahlig, verchromt oder pulverbeschichtet.





**3072**  
200 | 250 x 100 cm  
220 | 250 x 110 cm



**3072**  
100 x 100 cm  
110 x 110 cm



**3072**  
200 | 250 x 100 cm  
220 | 250 x 110 cm



**3072**  
265 x 135 cm



**3072**  
Ø 100 | 120 | 130 cm



Wer wichtige Entscheidungen trifft, sollte sich in seiner Umgebung wohl fühlen. Für ein positives Raumklima in einer professionellen Atmosphäre sorgen unsere Konferenztische 3072. Sie bilden die optimale Ausgangslage für Ihren Verhandlungserfolg bei Meetings und Präsentationen aller Art.

Modell 3072: Konferenztisch, Säulen aus Rundstahlrohr Ø 100 x 2,0 mm, verchromt, Bodenplatten Ø 700 mm, pulverbeschichtet.







**3071**  
200 | 250 x 100 cm  
220 | 250 x 110 cm



**3071**  
200 x 100 x 90 cm  
220 | 250 | 270 | 320 x 110 x 90 cm  
380 | 440 x 120 x 90 cm  
Ausführung einteilig: bis Länge 220 cm  
Ausführung zweiteilig: bis Länge 270 cm



**3071**  
200 | 250 x 120 cm  
265 x 135 cm



**3071**  
200 | 250 x 100 cm  
220 | 250 | 270 | 320 x 110 cm  
380 | 440 x 120 cm



Wer Menschen an einem Ort zusammenbringen will, braucht einen Rahmen, der so vielseitig ist wie die Gesprächsrunde selbst. Deshalb haben wir unsere Serie 3071 so flexibel gestaltet, dass Sie die Auswahl haben. Gestalten Sie Ihren Raum mit unseren individuellen Konferenztischen und Ihrem Meeting steht nichts mehr im Weg.


Modell 3071: Konferenztisch, Zweisäulentisch aus Rundstahlrohr Ø 50 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.





**2070 | 2072 | 2080**120 x 60 cm  
120 | 130 | 140 | 150 | 160 x 70 | 80 cm**2070 | 2072 | 2080**

60 x 60 cm | 70 x 70 cm | 80 x 80 cm | 90 x 90 cm

**2070 | 2072 | 2080**

140 x 70 x 70 x 70 x cm 60° | 160 x 80 x 80 x 80 cm 60°

**2070 | 2072 | 2080**

Ø 140 | 160 cm

**2070 | 2072 | 2080**

Ø 80 | 90 | 100 cm



2072



2070



2080


Wer den besonderen Charakter von Massivholztischen zu schätzen weiß, wird diese Tische mögen. In Altenheimen, kirchlichen und kommunalen Einrichtungen oder überall dort, wo es auf eine wohnliche Atmosphäre ankommt, sind diese Tische die erste Wahl.

Modell 2072: Füße aus Buchenmassivholz, Vierkantprofil nach unten konisch verjüngt, mit Metallanbindung eckständig montiert, verchromt oder pulverbeschichtet, Holzteile gebeizt oder Buche natur lackiert.


Modell 2070: Füße aus Buchenschichtholz, Rechteckprofil 60 x 32 mm, Holzteile gebeizt oder Buche natur lackiert.

Modell 2080: Füße aus Buchenmassivholz, Rundprofil Ø 60 mm, Alu-Druckguss-Beschlag eckständig montiert, Holzteile Buche natur lackiert oder gebeizt.


# Tischplattenausführungen - Kantenformen




**Kante A**  
Tischplatte 20 oder 30 mm stark, mit 2 mm ABS-Anleimer in verschiedenen Farben




**Kante B**  
Tischplatte 20 oder 30 mm stark, mit 5 mm Massivholz-Anleimer




**Kante E**  
Tischplatte 30 mm stark, mit Massivholz-Anleimer, 30 x 10 mm R 5 mm nach unten abgeschrägt




**Kante F**  
Tischplatte 20 oder 30 mm stark, mit 2 mm Furnier-Anleimer




**Kante I**  
Tischplatte 20 oder 30 mm stark, Stirnseite Buchen-Massivholz-Anleimer 30/5 mm oben und unten mit Fasse, Längsseite Buchen-Massivholz-Anleimer nach unten abgeschrägt




**Kante J**  
Tischplatte 30 mm stark, Trägermaterial MDF, R 9,5 mm nach unten abgeschrägt




**Kante C**  
Tischplatte 30 mm stark, mit 5 mm Massivholz-Einleimer,  
R oben und unten 3 mm




**Kante D**  
Tischplatte 30 mm stark, mit Massivholz-Anleimer 30 x 14 mm,  
Ecken leicht gerundet, ballig gefräst



**Kante G**  
Tischplatte 20 mm stark, mit gezinktem Buchenrahmen  
65 mm hoch, R 7 mm

















**Kante H**  
Tischplatte 20 mm stark, Trägermaterial Buche-Multiplex,  
R 3 mm nach unten abgeschrägt



**Kante K**  
Tischplatte 10 mm stark, Vollkernplatte Radius oben und unten 3 mm

Planungsskizzen







Ihr Vertriebspartner:

